



GRANDCHAMP

STRUCTURE DESIGN


FICHE TECHNIQUE
STRUCTURE






FICHE TECHNIQUE

Structure MÉGA Grandchamp



Largeur	18'	30'	40'	50'
Hauteur totale	13' - 9"	15' - 4"	17' - 0"	18' - 8"
Nombre d'entremises (été/*hiver)	3/5	5 / 9*	7 / 11*	7 / 13*
Longueur totale du chevron	9' - 0"	15' - 6"	20' - 9"	26' - 0"
Résistance au vent	136 km/h (85 mph)	128 km/h (80 mph)	120 km/h (75 mph)	88 km/h (55 mph)
Charge de neige (Lb/pi ²)	35	19	12	6



STRUCTURE ET PROFILÉ MÉGA

- Dimensions: 2,40" X 8,00"
- Extrusion en aluminium 6005-T5 anodisée
- Autres pièces en acier ASTM A36 et A514 Gr.S (CHT100) plaqués zinc
- Câbles 1/4" - 7X19 en acier recouverts de vinyle blanc
- Rail carré pour système d'attachement 'Bolt-On' (suspension lumières, décors, etc.)
- Boulon universel 1/2-13 Gr.5



FICHE TECHNIQUE

Vinyle

- Vinyle enduit 22oz Ferrari
- Retardement au feu NFPA 701 et CAN/ULC-S109
- Opaque aux rayons UV (*Blackout*)
- Vinyle anti-moisissures
- Toile insérée dans les rails Keder (13mm)
- Roulettes permettant l'ouverture des murs
- Poches de transport des pièces de vinyle incluses

TYPES DE FENÊTRES

Types de fenêtres de murs, pignons et toits



Fenêtres françaises teintées



Fenêtres françaises claires



Blanc (sans fenêtres)



Fenêtre panoramique teintée



Fenêtre panoramique claire




Couleur, impression et autocollants

- Vinyle coloré au choix
- Impression sur vinyle
- Impression d'autocollants grand format



FICHE TECHNIQUE

OPTIONS



- Baies de 15' ou 10'
- Entremises pour été (8') ou hiver (4')
- Structures SÉRIE, MÉGA et XLN compatibles (mêmes toits et murs)
- Portes, murs rigides opaques et murs vitrés (voir page couverture)
- Ancrage sur tous types de terrains
- Toutes autres grandeurs disponibles sur demande

GRANDCHAMP STRUCTURE DESIGN Inc.

450, rue Saint-Paul
Repentigny QC J5Z 0C8
Canada

514 875-1913 • 1 800 565-TENT (8368)

Grandchamp.ca
Structure-tent.com