




**GRANDCHAMP**

**STRUCTURE DESIGN**


**FICHE TECHNIQUE**  
STRUCTURE






# FICHE TECHNIQUE

## Structure SÉRIE Grandchamp



Largeur	10'	20'	30'
Hauteur totale	12' - 2"	13' - 9"	15' - 4"
Nombre d'entremises (en été)	3	5	7
Longueur totale du chevron	4' - 8"	10' - 0"	15' - 2"
Résistance au vent	120 km/h (75 mph)	95 km/h (59 mph)	85 km/h (52 mph)



### STRUCTURE ET PROFILÉ SÉRIE

- Dimensions: 1,85" X 4,38"
- Extrusion en aluminium 6005-T5 anodisée
- Autres pièces en acier ASTM A36 et A514 Gr.S (CHT100) plaqués zinc
- Câbles 1/4" - 7X19 en acier recouverts de vinyle blanc
- Rail carré pour système d'attache 'Bolt-On' (suspension lumières, décors, etc.)
- Boulon universel 1/2-13 Gr.5



# FICHE TECHNIQUE

## Vinyle

---

- Vinyle enduit 22oz Ferrari
- Retardement au feu NFPA 701 et CAN/ULC-S109
- Opaque aux rayons UV (*Blackout*)
- Vinyle anti-moisissures
- Toile insérée dans les rails Keder (13mm)
- Roulettes permettant l'ouverture des murs
- Poches de transport des pièces de vinyle incluses

## TYPES DE FENÊTRES

---

Types de fenêtres de murs, pignons et toits



Fenêtres françaises teintées



Fenêtres françaises claires




Blanc (sans fenêtres)



Fenêtre panoramique teintée



Fenêtre panoramique claire



Couleur, impression et autocollants


- Vinyle coloré au choix
- Impression sur vinyle
- Impression d'autocollants grand format



# FICHE TECHNIQUE

## OPTIONS

---



- Baies de 15' ou 10'
- Entremises pour été (8') ou hiver (4')
- Structures SÉRIE, MÉGA et XLN compatibles (mêmes toits et murs)
- Portes, murs rigides opaques et murs vitrés (voir page couverture)
- Ancrage sur tous types de terrains
- Toutes autres grandeurs disponibles sur demande

**GRANDCHAMP STRUCTURE DESIGN Inc.**

450, rue Saint-Paul  
Repentigny QC J5Z 0C8  
Canada

514 875-1913 • 1 800 565-TENT (8368)

Grandchamp.ca  
Structure-tent.com